

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|------------------|-------|------------------|-------------|---|
| <Belege> | 0 | ja | 1 | | | | |
| <Beleg> | 1 | ja | ∞ (unendlich) | | | | |
| <AbschliessendeKondition> | 2 | | 1 | | | | |
| <Betrag></Betrag> | 3 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Erloeskonto></Erloeskonto> | 3 | | 1 | 8 | | Ganzzahl | |
| <Konditionsbezeichnung> </Konditionsbezeichnung> | 3 | bedingt | 1 | 50 | | Text | |
| <Kost1></Kost1> | 3 | | 1 | 8-36 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. Die maximal zulässige Länge des Feldes <Kost1> liegt je nach der getroffenen Programmeinstellung zwischen 8 und 36 Zeichen. |
| <Kost2></Kost2> | 3 | | 1 | 8-36 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. Die maximal zulässige Länge des Feldes <Kost1> liegt je nach der getroffenen Programmeinstellung zwischen 8 und 36 Zeichen. |
| <Konditionsbezeuge> | 3 | bedingt | 1 | | | | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|-------------|---|
| <Bezugszeile></Bezugszeile> | 4 | bedingt | ∞ | 10 | | Ganzzahl | positiv ohne 0 |
| </Konditionsbezeuge> | 3 | | | | | | |
| <Positionstext></Positionstext> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <PositionstextRtf></PositionstextRtf> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Prozentsatz></Prozentsatz> | 3 | | 1 | 2 | 2 | Dezimalzahl | 0.00 bis 99.99 |
| <Rabattfaehig></Rabattfaehig> | 3 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Referenznummer></Referenznummer> | 3 | bedingt | 1 | 10 | | Ganzzahl | Identifikationsnummer für einen konkreten Konditionseintrag, verpflichtend bei Anlage einer abschließenden Kondition. |
| <Skontofaehig></Skontofaehig > | 3 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Steuersatz></Steuersatz> | 3 | | 1 | 2 | 2 | Dezimalzahl | 0.00 bis 99.99 |
| </AbschliessendeKondition> | 2 | | | | | | |
| <Abschlusstext1Werte> | 2 | | 1 | | | | |
| <IndividuellerText></IndividuellerText> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Textbaustein></Textbaustein> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| <TextRtf> </TextRtf> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|---|
| <Weiterfuehren></Weiterfuehren> | 3 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| </Abschlusstext1Werte> | 2 | | | | | | |
| <Abschlusstext2Werte> | 2 | | 1 | | | | |
| <IndividuellerText></IndividuellerText> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Textbaustein></Textbaustein> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| <TextRtf></TextRtf> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Weiterfuehren></Weiterfuehren> | 3 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| </Abschlusstext2Werte> | 2 | | | | | | |
| <Auftragsnummer></Auftragsnummer> | 2 | | 1 | 30 | | Text | Ziffern 0 - 9; Großbuchstaben A - Z; Kleinbuchstaben a - z; Sonderzeichen \$. % / & * + - |
| <Belegadresse> | 2 | | 1 | | | | |
| <Adresszusatz></Adresszusatz> | 3 | | 1 | 36 | | Text | |
| <Anrede></Anrede> | 3 | | 1 | 30 | | Text | |
| <Land></Land> | 3 | | 1 | 2 | | Text | Siehe Wertebereich im Import-Assistenten. |
| <Name1></Name1> | 3 | | 1 | 95 | | Text | |
| <Name2></Name2> | 3 | | 1 | 95 | | Text | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|---------------|--|
| <Ort></Ort> | 3 | | 1 | 62 | | Text | |
| <Postleitzahl></Postleitzahl> | 3 | | 1 | 10 | | Text | |
| <StrasseOderPostfach> </StrasseOderPostfach> | 3 | | 1 | 41 | | Text | |
| <Versandzusatz></Versandzusatz> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| </Belegadresse> | 2 | | | | | | |
| <Belegart></Belegart> | 2 | Ja | 1 | 29 | | Text | Angebot; Auftragsbestätigung; Lieferschein; Rechnung; Rechnungskorrektur/Gutschrift; Zahlungserinnerung. Die Belegarten müssen in DATEV Auftragswesen unterschiedliche Bezeichnungen haben. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. |
| <Belegdatum></Belegdatum> | 2 | | 1 | | | Datum | |
| <Belegnummer></Belegnummer> | 2 | ja | 1 | 12 | | Text | Die Belegnummer wird als Primärschlüssel für den Import verwendet. Beim Importvorgang wird dem Beleg die nächste freie Belegnummer in dem zugehörigen Belegnummernkreis zugeordnet. Dies kann dazu führen, dass der importierte Beleg in DATEV Auftragswesen eine Belegnummer erhält, die von der Belegnummer in der Importdatei abweicht. Beim Import wird immer ein neuer Beleg angelegt. Das Aktualisieren eines Belegs durch Referenz auf eine bereits vorhandene Belegnummer nicht möglich. |
| <IsERechnung></IsERechnung> | 2 | | 1 | | | Wahrheitswert | Für den Import von E-Rechnungen muss hier der Wert als Boolean (nein: „false“ = „0“ oder ja: „true“ = |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|--|
| | | | | | | | „1“) geliefert werden. Wenn ein true geliefert wird, gibt es für die E-Rechnung bedingte Mussfelder. |
| <ERechnungEmpfName></ERechnungEmpfName> | 2 | bedingt | 1 | 255 | | Text | |
| <ERechnungEmpfEmail></ERechnungEmpfEmail> | 2 | | 1 | 255 | | Text | |
| <ErechnungEmpfKennung></ErechnungEmpfKennung> | 2 | | 1 | 255 | | Text | |
| <ERechnungAbsIBAN></ERechnungAbsIBAN> | 2 | bedingt | 1 | 34 | | Text | |
| <ERechnungAbsName></ERechnungAbsName> | 2 | bedingt | 1 | 255 | | Text | |
| <ERechnungAbsEmail></ERechnungAbsEmail> | 2 | bedingt | 1 | 255 | | Text | |
| <ERechnungAbsTelefon></ERechnungAbsTelefon> | 2 | bedingt | 1 | 60 | | Text | |
| <ERechnungEmpfLieferantennummer></ERechnungEmpfLieferantennummer> | 2 | | 1 | 30 | | Text | |
| <ERechnungBestellnummer></ERechnungBestellnummer> | 2 | | 1 | 40 | | Text | |
| <ERechnungZustelladresse></ERechnungZustelladresse> | 2 | bedingt | 1 | 255 | | Text | |
| <EinleitungstextWerte> | 2 | | | | | | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|-----------------------------|
| <IndividuellerText></IndividuellerText> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Textbaustein></Textbaustein> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| <TextRtf></TextRtf> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Weiterfuehren></Weiterfuehren> | 3 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| </EinleitungstextWerte> | 2 | | | | | | |
| <HinweistextWerte> | 2 | | 1 | | | | |
| <IndividuellerText></IndividuellerText> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Textbaustein></Textbaustein> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| <TextRtf></TextRtf> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| </HinweistextWerte> | 2 | | | | | | |
| <IndividuelleFelder> | 2 | | 1 | | | | |
| <IndividuellesFeld> | 3 | bedingt | 15 | | | | |
| <Bezeichnung></Bezeichnung> | 4 | bedingt | 1 | 30 | | Text | |
| <Wert></Wert> | 4 | | 1 | 40 | | Text | |
| </IndividuellesFeld> | 3 | | | | | | |
| </IndividuelleFelder> | 2 | | | | | | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|---|
| <Kundennummer></Kundennummer> | 2 | ja | 1 | 15 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. |
| <LetzterWeiterfuehrungszeitpunkt></LetzterWeiterfuehrungszeitpunkt> | 2 | | 1 | | | Datum | |
| <Lieferadresse> | 2 | | 1 | | | | |
| <Adresszusatz></Adresszusatz> | 3 | | 1 | 36 | | Text | |
| <Anrede></Anrede> | 3 | | 1 | 30 | | Text | |
| <Land></Land> | 3 | | 1 | 2 | | Text | |
| <Name1></Name1> | 3 | | 1 | 95 | | Text | |
| <Name2></Name2> | 3 | | 1 | 95 | | Text | |
| <Ort></Ort> | 3 | | 1 | 62 | | Text | |
| <Postleitzahl></Postleitzahl> | 3 | | 1 | 10 | | Text | |
| <StrasseOderPostfach></StrasseOderPostfach> | 3 | | 1 | 41 | | Text | |
| <Versandzusatz></Versandzusatz> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| </Lieferadresse> | 2 | | | | | | |
| <Lieferbedingung> | 2 | | 1 | | | | |
| <IndividuellerText></IndividuellerText> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|---------------|----------------|-------|------------------|-------------|--|
| <Textbaustein></Textbaustein> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| <TextRtf></TextRtf> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| </Lieferbedingung> | 2 | | | | | | |
| <Lieferdatum></Lieferdatum> | 2 | | 1 | | | Datum | |
| <Positionen> | 2 | ja | 1 | | | | |
| <Artikelposition> | 3 | | ∞ | | | | |
| <Alternativposition></Alternativposition> | 4 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Artikelnummer></Artikelnummer> | 4 | Siehe Hinweis | 1 | 35 | | Text | Auftragswesen V. 14.2: Mussfeld. Ab Auftragswesen V. 14.4 (Auslieferung geplant 30.12.25): Entweder Artikelnummer oder Positionstext muss vorhanden sein. |
| <Artikeltyp></Artikeltyp> | 4 | | 1 | 8 | | Text | W; Ware; L; Leistung |
| <AusstehendeMenge></AusstehendeMenge> | 4 | | 1 | 9 | 4 | Dezimalzahl | -999999999.9999 bis 999999999.9999 |
| <Betrag></Betrag> | 4 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Bruttopreis></Bruttopreis> | 4 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Einstandspreisnetto></Einstandspreisnetto> | 4 | | 1 | 9 | 4 | Dezimalzahl | 0.0000 bis 999999999.9999 |
| <Erloeskonto></Erloeskonto> | 4 | | 1 | 8 | | Ganzzahl | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---------------------------------|-------|----------|----------------|-------|------------------|-------------|---|
| <IndividuelleFelder> | 4 | | 1 | | | | |
| <IndividuellesFeld> | 5 | bedingt | 15 | | | | |
| <Bezeichnung></Bezeichnung> | 6 | bedingt | 1 | 30 | | Text | |
| <Wert></Wert> | 6 | | 1 | 40 | | Text | |
| </IndividuellesFeld> | 5 | | | | | | |
| </IndividuelleFelder> | 4 | | | | | | |
| <Kost1></Kost1> | 4 | | 1 | 8-36 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. Die maximal zulässige Länge des Feldes <Kost1> liegt je nach der getroffenen Programmeinstellung zwischen 8 und 36 Zeichen. |
| Kost2></Kost2> | 4 | | 1 | 8-36 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. Die maximal zulässige Länge des Feldes <Kost2> liegt je nach der getroffenen Programmeinstellung zwischen 8 und 36 Zeichen. |
| <Lieferdatum></Lieferdatum> | 4 | | 1 | | | Datum | |
| <Menge></Menge> | 4 | | 1 | 9 | 4 | Dezimalzahl | -999999999.9999 bis 999999999.9999 |
| <Mengeneinheit></Mengeneinheit> | 4 | | 1 | 20 | | Text | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|---------------|----------------|-------|------------------|-------------|--|
| <Positionsnummer></Positionsnummer> | 4 | Siehe Hinweis | 1 | 10 | | Ganzzahl | Auftragswesen V. 14.2: Mussfeld. Ab Auftragswesen V. 14.4 (Auslieferung geplant 30.12.25): Kein Mussfeld. |
| <Positionstext></Positionstext> | 4 | Siehe Hinweis | 1 | 32768 | | Text | Auftragswesen V. 14.2: Mussfeld. Ab Auftragswesen V. 14.4 (Auslieferung geplant 30.12.25): Entweder Artikelnummer oder Positionstext muss vorhanden sein. |
| <PositionstextRtf></PositionstextRtf> | 4 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Preis></Preis> | 4 | | 1 | 9 | 4 | Dezimalzahl | -999999999.9999 bis 999999999.9999 |
| <Preislistennummer></Preislistennummer> | 4 | | 1 | 10 | | Ganzzahl | 1 bis 9999999999 |
| <Rabatt></Rabatt> | 4 | | 1 | 2 | 2 | Dezimalzahl | 0.00 – 99.99 |
| <Rabattfaehig></Rabattfaehig> | 4 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Referenznummer></Referenznummer> | 4 | bedingt | 1 | 10 | | Ganzzahl | Identifikationsnummer für eine konkrete Artikelposition. Verpflichtend bei Anlage einer Artikelposition. |
| <Skontofaehig></Skontofaehig > | 4 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Steuersatz></Steuersatz> | 4 | | 1 | 2 | 2 | Dezimalzahl | 0.00 bis 99.99 |
| <WeiterfuehrenAktionen> | 4 | | 1 | | | | |
| <WeiterfuehrenAktion> | 5 | bedingt | ∞ | | | | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|-------------|---|
| <Ursprungsbelegart></Ursprungsbelegart> | 6 | | 1 | 29 | | Text | Angebot; Auftragsbestätigung; Lieferschein; Rechnung; Rechnungskorrektur/Gutschrift; Zahlungserinnerung |
| <Ursprungsbelegnummer></Ursprungsbelegnummer> | 6 | | 1 | 12 | | Text | |
| <Weiterfuehrungsdatum></Weiterfuehrungsdatum> | 6 | | 1 | | | Datum | |
| <Zielbelegart></Zielbelegart> | 6 | | 1 | 29 | | Text | Angebot; Auftragsbestätigung; Lieferschein; Rechnung; Rechnungskorrektur/Gutschrift; Zahlungserinnerung |
| <Zielbelegnummer></Zielbelegnummer> | 6 | | 1 | 12 | | Text | |
| </WeiterfuehrenAktion> | 5 | | | | | | |
| <WeitergefuehrteMenge></WeitergefuehrteMenge> | 4 | | 1 | 9 | 4 | Dezimalzahl | -999999999.9999 bis 999999999.9999 |
| </WeiterfuehrenAktionen> | 4 | | | | | | |
| </Artikelposition> | 3 | | | | | | |
| <Konditionsposition> | 3 | | ∞ | | | | |
| <Betrag></Betrag> | 4 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|---|
| <Erloeskonto></Erloeskonto> | 4 | | 1 | 8 | | Ganzzahl | |
| <Konditionsbezeichnung> </Konditionsbezeichnung> | 4 | bedingt | 1 | 50 | | Text | |
| <Kost1></Kost1> | 4 | | 1 | 8-36 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. Die maximal zulässige Länge des Feldes <Kost1> liegt je nach der getroffenen Programmeinstellung zwischen 8 und 36 Zeichen. |
| <Kost2></Kost2> | 4 | | 1 | 8-36 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. Die maximal zulässige Länge des Feldes <Kost2> liegt je nach der getroffenen Programmeinstellung zwischen 8 und 36 Zeichen. |
| <Konditionsbezeuge> | 4 | bedingt | 1 | | | | |
| <Bezugszeile></Bezugszeile> | 5 | bedingt | ∞ | 10 | | Ganzzahl | positiv ohne 0 |
| </Konditionsbezeuge> | 4 | | | | | | |
| <Positionstext></Positionstext> | 4 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <PositionstextRtf></PositionstextRtf> | 4 | | 1 | 32768 | | Text | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---------------------------------------|-------|----------|----------------|-------|------------------|-------------|--|
| <Prozentsatz></Prozentsatz> | 4 | | 1 | 2 | 2 | Dezimalzahl | 0.00 bis 99.99 |
| <Rabattfaehig></Rabattfaehig> | 4 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Referenznummer></Referenznummer> | 4 | bedingt | 1 | 10 | | Ganzzahl | Identifikationsnummer für einen konkreten Konditionseintrag. Verpflichtend bei Anlage einer Konditionsposition. |
| <Skontofaehig></Skontofaehig> | 4 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Steuersatz></Steuersatz> | 4 | | 1 | 2 | 2 | Dezimalzahl | 0.00 bis 99.99 |
| </Konditionsposition> | 3 | | | | | | |
| <Seitenumbruchposition> | 3 | | ∞ | | | | |
| <Referenznummer></Referenznummer> | 4 | bedingt | 1 | 10 | | Ganzzahl | Identifikationsnummer für eine konkrete Seitenumbruchposition. Verpflichtend bei Anlage einer Seitenumbruchposition. |
| </Seitenumbruchposition> | 3 | | | | | | |
| <Textposition> | 3 | | ∞ | | | | |
| <Positionstext></Positionstext> | 4 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <PositionstextRtf></PositionstextRtf> | 4 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Referenznummer></Referenznummer> | 4 | bedingt | 1 | 10 | | Ganzzahl | Identifikationsnummer für eine konkrete Textposition. Verpflichtend bei Anlage einer Textposition. |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkomma- stellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|-----------------------|-------------|---|
| <TextbausteinBezeichnung></TextbausteinBezeichnung> | 4 | | 1 | 50 | | Text | |
| </Textposition> | 3 | | | | | | |
| <Zwischensummenposition> | 3 | | ∞ | | | | |
| <Betrag></Betrag> | 4 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Referenznummer></Referenznummer> | 4 | bedingt | 1 | 10 | | Ganzzahl | Identifikationsnummer für eine konkrete Zwischensummenposition. Verpflichtend bei Anlage einer Zwischensummenposition. |
| </Zwischensummenposition> | 3 | | | | | | |
| </Positionen> | 2 | | | | | | |
| <Preislistennummer></Preislistennummer> | 2 | | 1 | 10 | | Ganzzahl | 1 bis 9999999999 Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. |
| <Rechnungsadresse> | 2 | | 1 | | | | |
| <Adresszusatz></Adresszusatz> | 3 | | 1 | 36 | | Text | |
| <Anrede></Anrede> | 3 | | 1 | 30 | | Text | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|---|
| <Land></Land> | 3 | | 1 | 2 | | Text | Wertebereich im Assistenten |
| <Name1></Name1> | 3 | | 1 | 95 | | Text | |
| <Name2></Name2> | 3 | | 1 | 95 | | Text | |
| <Ort></Ort> | 3 | | 1 | 62 | | Text | |
| <Postleitzahl></Postleitzahl> | 3 | | 1 | 10 | | Text | |
| <StrasseOderPostfach></StrasseOderPostfach> | 3 | | 1 | 41 | | Text | |
| <Versandzusatz></Versandzusatz> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| </Rechnungsadresse> | 2 | | | | | | |
| <Sprachangaben> | 2 | | 1 | | | | Nur in Verbindung mit dem Erweiterungsmodul „Verkauf“ nutzbar. |
| <Sprachbezeichnung></Sprachbezeichnung> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| <Sprachkennung></Sprachkennung> | 3 | | 1 | 10 | | Text | |
| </Sprachangaben> | 2 | | | | | | |
| <Summenangaben> | 2 | | 1 | | | | Nur relevant beim Export von Belegen. Beim Import werden die Summen aus den Einzelpositionen neu errechnet. |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkomma- stellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|-----------------------|-------------|--|
| <Belegrabatt> | 3 | | 1 | | | | |
| <Rabattbetrag></Rabattbetrag> | 4 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Rabattprozentsatz></Rabattprozentsatz> | 4 | | 1 | 2 | 2 | Dezimalzahl | 0.00 bis 99.99 |
| <Bezugsbetrag></Bezugsbetrag > | 4 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -9999999999999999 bis 999999999999.9999 |
| </Belegrabatt> | 3 | | | | | | |
| <Endbetrag></Endbetrag> | 3 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Nettogesamtbetrag></Nettogesamtbetrag> | 3 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Summe></Summe> | 3 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Zwischensumme></Zwischensumme> | 3 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Steuersummen> | 3 | | 1 | | | | |
| <Steuersumme> | 4 | bedingt | ∞ | | | | |
| <Bruttobetrag></Bruttobetrag> | 5 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <IstEnthalteneSteuer></IstEnthalteneSteuer> | 5 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Nettobetrag></Nettobetrag> | 5 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |
| <Steuerbetrag></Steuerbetrag > | 5 | | 1 | 13 | 4 | Dezimalzahl | -999999999999.9999 bis 999999999999.9999 |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|-------------|---|
| <Steuerprozentsatz></Steuerprozentsatz> | 5 | | 1 | 2 | 2 | Dezimalzahl | 0.00 bis 99.99 |
| </Steuersumme> | 4 | | | | | | |
| </Steuersummen> | 3 | | | | | | |
| </Summenangaben> | 2 | | | | | | |
| <UmsatzsteuerHinweistextWerte > | 2 | | 1 | | | | |
| <IndividuellerText></IndividuellerText> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Textbaustein></Textbaustein> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| <TextRtf></TextRtf> | 3 | | 1 | 32768 | | Text | |
| </UmsatzsteuerHinweistextWerte> | 2 | | | | | | |
| <Vorgang> | 2 | | 1 | | | | |
| <Kost1></Kost1> | 3 | | 1 | 8-36 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. Die maximal zulässige Länge des Feldes <Kost1> liegt je nach der getroffenen Programmeinstellung zwischen 8 und 36 Zeichen. |
| <Kost2></Kost2> | 3 | | 1 | 8-36 | | Text | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|-------------|--|
| | | | | | | | wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. Die maximal zulässige Länge des Feldes <Kost1> liegt je nach der getroffenen Programmeinstellung zwischen 8 und 36 Zeichen. |
| <Vorgangsbezeichnung></Vorgangsbezeichnung> | 3 | | 1 | 50 | | Text | Wenn beim Import eine Vorgangsbezeichnung angegeben wird, und diese Vorgangsbezeichnung bereits vorhanden ist, wird der importierte Beleg diesem Vorgang hinzugefügt. Andernfalls wird ein neuer Vorgang angelegt. |
| Vorgangsnummer></Vorgangsnummer> | 3 | | 1 | 9 | | Ganzzahl | Wenn beim Import eine Vorgangsnummer angegeben wird, dann muss diese bereits im Auftragswesen vorhanden sein. Der Beleg wird dann dieser Vorgangsnummer hinzugefügt. Wird eine Vorgangsnummer angegeben, die noch nicht im Auftragswesen vorhanden ist, wird der Import des Belegs mit Fehler abgelehnt. |
| </Vorgang> | 2 | | | | | | |
| <Waehrung> | 2 | | 1 | | | | Nur in Verbindung mit dem Erweiterungsmodul „Verkauf“ nutzbar. |
| <Waehrungsbezeichnung></Waehrungsbezeichnung> | 3 | | 1 | 50 | | Text | |
| <ISOCode></ISOCode> | 3 | | 1 | 3 | | Text | Wertebereich im Assistenten. |
| <Kurs></Kurs> | 3 | | 1 | 5 | 6 | Dezimalzahl | 0.000000 bis 99999.999999 |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|---|
| </Waehrung> | 2 | | | | | | |
| <WeiterfuehrenAktionen> | 2 | | 1 | | | | Nur relevant beim Export von Belegen. |
| <WeiterfuehrenAktion> | 3 | bedingt | ∞ | | | | |
| <Ursprungsbelegart></Ursprungsbelegart> | 4 | | 1 | 29 | | Text | Angebot; Auftragsbestätigung; Lieferschein; Rechnung; Rechnungskorrektur/Gutschrift; Zahlungserinnerung |
| <Ursprungsbelegnummer></Ursprungsbelegnummer> | 4 | | 1 | 12 | | Text | |
| <Weiterfuehrungsdatum></Weiterfuehrungsdatum> | 4 | | 1 | | | Datum | |
| <Zielbelegart></Zielbelegart> | 4 | | 1 | 29 | | Text | Angebot; Auftragsbestätigung; Lieferschein; Rechnung; Rechnungskorrektur/Gutschrift; Zahlungserinnerung |
| <Zielbelegnummer></Zielbelegnummer> | 4 | | 1 | 12 | | Text | |
| </WeiterfuehrenAktion> | 3 | | | | | | |
| </WeiterfuehrenAktionen> | 2 | | | | | | |
| <Zahlungsbedingung></Zahlungsbedingung> | 2 | | 1 | 3 | | Ganzzahl | Für den Import müssen referenzierte Werte im Auftragswesen bereits vorhanden sein. Sonst wird der Beleg beim Import mit Fehler abgelehnt. |
| <Abschlusstext1Werte></Abschlusstext1Werte> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|-----------------------------|
| <Abschlusstext1Rtf></Abschluss text1Rtf> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Abschlusstext1TextbausteinBezeichnung></Abschlusstext1TextbausteinBezeichnung> | 2 | | 1 | 50 | | Text | |
| <Abschlusstext1Weiterfuehren></Abschlusstext1Weiterfuehren> | 2 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <Abschlusstext2Werte></Abschlusstext2Werte> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Abschlusstext2Rtf></Abschlusstext2Rtf> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <Abschlusstext2TextbausteinBezeichnung></Abschlusstext2TextbausteinBezeichnung> | 2 | | 1 | 50 | | Text | |
| <Abschlusstext2Weiterfuehren></Abschlusstext2Weiterfuehren> | 2 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <EinleitungstextWerte></EinleitungstextWerte> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <EinleitungstextRtf></Einleitung stextRtf> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <EinleitungstextTextbausteinBezeichnung></EinleitungstextTextbausteinBezeichnung> | 2 | | 1 | 50 | | Text | |
| <EinleitungstextWeiterfuehren></EinleitungstextWeiterfuehren> | 2 | | 1 | 5 | | Text | 1; ja; true; 0; nein; false |
| <HinweistextWerte></HinweistextWerte> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |

| Elemente | Ebene | Mussfeld | max. Auftreten | Länge | Nachkommastellen | Datentyp | Hinweise/Wertebereich |
|---|-------|----------|----------------|-------|------------------|----------|-----------------------|
| <HinweistextRtf></HinweistextRtf> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <HinweistextTextbausteinBezeichnung> </HinweistextTextbausteinBezeichnung> | 2 | | 1 | 50 | | Text | |
| <LieferbedingungstextWerte> </LieferbedingungstextWerte> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <LieferbedingungstextBezeichnung> </LieferbedingungstextBezeichnung> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <LieferbedingungstextRtf></LieferbedingungstextRtf> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <LieferbedingungstextTextbausteinBezeichnung> </LieferbedingungstextTextbausteinBezeichnung> | 2 | | 1 | 50 | | Text | |
| <UmsatzsteuerhinweistextWerte> </UmsatzsteuerhinweistextWerte> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <UmsatzsteuerhinweistextRtf> </UmsatzsteuerhinweistextRtf> | 2 | | 1 | 32768 | | Text | |
| <UmsatzsteuerhinweistextTextbausteinBezeichnung> </UmsatzsteuerhinweistextTextbausteinBezeichnung> | 2 | | 1 | 50 | | Text | |
| </Beleg> | 1 | | | | | | |
| </Belege> | 0 | | | | | | |